



GAMME AUTOMOWER® HUSQVARNA



PRÉSENTATION DE LA GAMME X-LINE AUTOMOWER®

Conçue par
le leader mondial du marché

2018

TONTE ROBOTISÉE DE POINTE DEPUIS 1995

L'Automower® Husqvarna est leader mondial de la tonte robotisée grâce à plus de vingt ans de recherche et d'innovation. A ce jour, nous avons vendu plus d'un million d'Automower® dans le monde et nos produits de dernière génération sont les plus évolués du marché. Discrètes, efficaces et autonomes, ces tondeuses se distinguent par leur aspect fonctionnel et leur durée de vie élevée, elles vous garantissent une finition sans équivalent face aux produits concurrents.

De jour comme de nuit, quel que soit le temps, l'Automower® prend soin de votre pelouse. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des tâches plus importantes et plus agréables tout en profitant d'une pelouse magnifique et parfaitement tondue.



PELOUSE COMPLEXE RÉSULTAT IMPECCABLE



NAVIGATION AVANCÉE

Plusieurs outils de navigation, comme la navigation assistée par GPS (sur la gamme X-Line), s'assurent que l'Automower® couvre l'ensemble de votre pelouse, même dans les jardins complexes.



AUTOMOWER® CONNECT

Contrôlez le fonctionnement de votre Automower® depuis votre smartphone iOS ou Android. Géolocalisez-le facilement et recevez une alerte en cas de vol.



AUCUN BRUIT. AUCUNE NUISANCE.

Vous serez surpris de constater avec quelle rapidité vous oubliez votre Automower®. Vous remarquerez à peine qu'il se déplace dans votre jardin en travaillant d'une manière rapide, silencieuse et efficace. Aucun bruit, aucune nuisance : seulement une superbe pelouse.



FONCTIONNE SOUS LA PLUIE

L'Automower® vous donne d'excellents résultats de coupe quelles que soient les conditions météorologiques. Les pièces les plus sensibles sont protégées des intempéries, de la poussière et des résidus d'herbe.



45% →

LES FORTES PENTES NE LUI FONT PAS PEUR

L'Automower® peut gérer des pentes jusqu'à 45 % (24°), grâce à sa conception optimisée et à son comportement intelligent.



MAÎTRISE DES PASSAGES

L'Automower® Husqvarna détecte les passages étroits et se fraie un chemin dans les endroits exigus.



TONTE UNIFORME

Ses grandes roues et sa conception de châssis intelligente garantissent un résultat parfait, même sur une pelouse accidentée.



AUCUNE TRACE AU SOL

L'Automower® Husqvarna peut rentrer à sa station de charge de différentes manières afin de ne laisser aucune trace au sol après son passage. Il tond de manière aléatoire pour un rendu sans trace, aussi lisse qu'un tapis.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Tondre peu et souvent rend l'herbe plus saine et la pelouse plus belle.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- + Tond sans surveillance.
- + Tond peu, mais efficacement et fréquemment.
- + Obtient d'excellentes performances même par temps humide.

CAPTEURS DE COLLISION ET DE SOULÈVEMENT

Les capteurs de collision et de soulèvement augmentent la sécurité. Lorsque le robot percute un objet, il fait marche arrière, tourne et choisit une autre direction. Si l'Automower® est soulevé, le disque de lames et le robot s'arrêtent immédiatement.

NAVIGATION

- + Le câble périphérique et les câbles guides sont posés au sol ou peuvent être enfouis de quelques cm. Une fois les câbles posés au sol, ils deviennent invisibles au bout de quelques semaines.
- + Le robot opère à l'intérieur du câble périphérique qui délimite la zone de travail.
- + La station de charge transmet un signal aux câbles qui guident le robot vers les endroits où il doit tondre et vers la station de charge.

CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

CÂBLE GUIDE

DÉPLACEMENT ALÉATOIRE

- + Inutile d'avoir une programmation spécifique.
- + Couvre toutes les zones, même si la pelouse est complexe et/ou avec des arbres, des fleurs, des passages, etc.
- + Permet de couper l'herbe dans différentes directions. Crée une surface parfaitement lisse.

RECHARGE

Lorsqu'il est temps de recharger sa batterie, le robot retourne à sa station de charge grâce à l'une de ces trois méthodes.

1. Il capte le signal de l'antenne de la station de charge.
2. Il suit le(s) câble(s) guide(s) jusqu'à la station de charge.
3. Il suit le câble périphérique jusqu'à ce qu'il capte le signal de l'antenne de la station de charge.

TECHNIQUE DE COUPE EFFICACE

- + L'herbe est coupée à l'aide de trois lames aiguisées.
- + Les trois lames sont montées sur un disque et sont facilement remplaçables.
- + Les lames peuvent pivoter vers l'intérieur du disque et se rétracter pour limiter les dommages et éviter qu'elles percutent des objets (des pierres, des branches, etc.).
- + L'herbe tondue est tellement fine et courte qu'il est inutile de la ramasser.

VOICI COMMENT CALCULER L'INCLINAISON DE VOTRE PELOUSE

1. Placez une extrémité du niveau à bulle sur le sol et maintenez-la horizontalement.
2. Mesurez la distance jusqu'au sol à partir de l'autre extrémité du niveau à bulle, placée en l'air. Cette distance divisée par la longueur du niveau correspond à l'inclinaison en %. Si la mesure est de 10 cm et la longueur du niveau de 50 cm, l'inclinaison est de 20 %.

CYCLE DE TONTE


- + L'idée est que l'herbe reste toujours aussi courte que vous le souhaitez.
- + L'Automower® Husqvarna retourne automatiquement à la station de charge.
- + Charge pendant environ 60 minutes (selon les modèles).
- + Tond, jour après jour, indépendamment des conditions météorologiques (sauf en cas de neige).

UN RÉSULTAT DE TONTE EXCEPTIONNEL

L'Automower® utilise des lames de type rasoir qui donnent à votre pelouse une vitalité et un aspect verdoyant incomparables. Les résidus d'herbe deviennent un engrais naturel et permettent de maintenir des pelouses luxuriantes et sans mousse.

FACILE À INSTALLER

Votre zone de travail et les zones que vous voulez faire éviter à votre Automower® sont délimitées par un câble périphérique que vous pouvez facilement disposer sur le pourtour de la zone de coupe souhaitée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur husqvarna.fr.



UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE SOUS LE CAPOT

NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS

Un système GPS embarqué crée un plan du jardin, y compris là où le câble périphérique et le câble guide sont installés. L'Automower® sait alors quelles zones du jardin ont été tondues et ajuste sa tonte en conséquence. Cela permet d'assurer une couverture de pelouse optimisée et un excellent résultat de coupe.

AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect vous permet de conserver l'entière maîtrise de votre robot, où que vous soyez, grâce à un suivi GPS et à une connexion via le réseau de téléphonie mobile. Automower® Connect vous permet notamment de démarrer et d'arrêter votre robot. L'application vous offre également la possibilité de géolocaliser votre robot tondeuse à tout moment s'il a été arrêté ou déplacé. Cette fonction est proposée d'origine sur les modèles Automower® 315X/430X/450X.



AUTOMOWER® CONNECT LITE

Automower® Connect Lite vous permet de contrôler facilement votre robot tondeuse depuis votre smartphone. Une offre gratuite de connectivité Bluetooth® jusqu'à 10m de distance vous permet de contrôler, de configurer et de recevoir des notifications de votre robot. Fonction proposée d'origine sur les modèles Automower® 310/315/420/440.

SONARS

Votre Automower® ralentit dès qu'il détecte un objet proche, ce qui réduit le risque de collision et d'endommagement du robot.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES

Tous les modèles Automower® Husqvarna peuvent passer dans des passages étroits (60 cm minimum entre les câbles périphériques). La détection automatique des passages rend l'installation plus simple et permet de réduire les traces au sol.

PHARES

Kit de phares LED efficace qui vous permet de localiser le robot dans l'obscurité et qui clignote en cas de problème.

MINUTERIE ADAPTATIVE

Adapte le temps de tonte pour que l'Automower® travaille davantage lorsque l'herbe pousse plus vite et moins lorsque le temps est sec et ensoleillé.

MOTEUR DE ROUES ULTRA SILENCIEUX

Notre moteur innovant réduit davantage le niveau sonore du système d'entraînement des roues.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE*

Réglez la hauteur de coupe de votre pelouse d'une simple pression sur un bouton du clavier.

CÂBLE GUIDE

Notre câble guide exclusif est tout simplement le fil d'Ariane de votre Automower® Husqvarna. Certains modèles peuvent compter sur plusieurs câbles guides pour rejoindre leur station de charge.

MÉTHODES DE RECHERCHE

Le robot tondeuse peut utiliser plusieurs méthodes pour trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de retourner se recharger à sa station :

- + capter le signal de l'antenne de la station de charge (portée : de 0 à 7 mètres)
- + suivre le câble guide (1 à 3 câbles selon le modèle)
- + suivre le câble périphérique.

PENTE MAXIMALE À L'INTÉRIEUR DE L'INSTALLATION

L'Automower® peut gérer des pentes jusqu'à 45 % (24°). L'accessoire kit roues pour terrain accidenté ou déformé en option améliore les performances dans certaines conditions. La fonction de compensation intégrée garantit une pelouse parfaitement coupée, même dans les pentes ou sur les terrains accidentés.

PROFILS

Conservez en mémoire vos groupes de paramètres. Indispensable si, par exemple, vous utilisez votre robot tondeuse à différents emplacements.

POINT DE TONTE

Démarrez immédiatement la tonte en spirale. Particulièrement utile si vous souhaitez que l'Automower® se focalise sur une zone spécifique.

PROTECTION ANTIVOL

L'Automower® est équipé d'une alarme et d'un code PIN personnel. Grâce à Automower® Connect*, vous pouvez également recevoir des alarmes et suivre la position du robot tondeuse en cas de vol.

LAMES AIGUISÉES

Lames aiguisées, pivotantes, qui coupent l'herbe au lieu de l'arracher et qui réduisent le bruit et la consommation d'énergie.

COUPE À DOUBLE SENS

Les lames type rasoir sont dotées de deux côtés tranchants. Le moteur de coupe tourne dans les deux sens pour prolonger la durée de vie de vos lames.

CONÇU POUR DURER

Les moteurs sans balais de haute qualité, les roulements à billes en acier inoxydable et les joints en caoutchouc permettent d'assurer un fonctionnement de longue durée.

CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ*

Facilite l'interaction avec votre Automower® la nuit.

COQUE SUPÉRIEURE REMPLAÇABLE*

Possibilité de personnaliser le robot tondeuse en changeant la couleur de la coque supérieure. Disponible en tant qu'accessoire en blanc ou en orange.

PARE-CHOC EN CAOUTCHOUC*

Protège la coque en cas de collision.

POINTS DE DÉMARRAGE À DISTANCE

L'Automower® Husqvarna peut démarrer en dehors de la station de charge. Cette fonction montre son utilité lorsque des passages étroits séparent des surfaces à tondre, de manière à uniformiser la tonte sur l'ensemble du jardin.

TONTE EN SPIRALE

Lorsque l'herbe est plus haute que la normale sur certaines zones, votre Automower® tond en formant une spirale afin d'égaliser votre pelouse.

GRAND ÉCRAN*

Écran haute résolution qui permet une programmation confortable des paramètres individuels.

MENU INTUITIF DU ROBOT

Le menu vous permet de configurer très facilement votre Automower® selon les particularités de votre jardin et vos préférences personnelles.

PNEUS EN CAOUTCHOUC

Une bonne résistance à l'usure et un niveau sonore très bas sur des surfaces dures.

DISQUE DE PROTECTION

Protège les lames des obstacles et évite ainsi une usure prématurée.

MODE ECO

Une fois le mode ECO activé, le signal du câble périphérique et des câbles guides se désactive automatiquement lorsque le robot est en charge ou qu'il n'est pas autorisé à tondre du fait d'un réglage de minuterie.

CONTRÔLE DU DÉSÉQUILIBRE DU DISQUE DE COUPE⁽¹⁾

Détecte automatiquement les déséquilibres du système de coupe dus aux problèmes suivants : lames manquantes, lames à double montage ou tordues.

CONTRÔLE DE LA PENTE⁽¹⁾

Comportement intelligent dans les fortes pentes qui améliore la traction et réduit l'usure de la pelouse.

* Selon modèles (1) Sauf Automower®105



PRÉSENTATION DE LA GAMME AUTOMOWER® X-LINE CONÇUE PAR LE LEADER MONDIAL DU MARCHÉ

Les fonctionnalités de la nouvelle gamme Automower® X-Line Husqvarna révolutionnent le monde de la tonte robotisée. Cette gamme est équipée de l'Automower® Connect qui vous permet de configurer, de contrôler et de géolocaliser votre tondeuse à l'aide de votre smartphone, y compris en cas de vol. La navigation par GPS garantit une tonte régulière et une finition remarquable pour des pelouses luxuriantes, quelle que soit la complexité du terrain. Et au vu du nouveau design et des phares de la gamme X-Line, vous serez aussi fier de votre tondeuse que de votre pelouse !





INTERACTIVITÉ MOBILE

Contrôlez et configurez votre tondeuse où que vous soyez dans le monde grâce à l'application Automower® Connect qui possède aussi une fonction antivol et de suivi par GPS.

UNE CONCEPTION PREMIUM

La nouvelle gamme Automower® X-Line offre des caractéristiques exceptionnelles. Le pare-chocs en caoutchouc protège le robot et réduit les risques de rayures de la coque. Les phares LED améliorent la visibilité lorsque la luminosité est faible et les magnifiques enjoliveurs de roues de la gamme X-Line attireront tous les regards dans votre quartier.



NAVIGATION INTELLIGENTE

La navigation assistée par GPS assure une tonte automatique et régulière, même sur les terrains complexes. Un produit facile à installer pour une pelouse idéale.

GAMME AUTOMOWER® X-LINE

AUTOMOWER® 450X

Le modèle le plus avancé et le mieux équipé du marché. Idéal pour de grands jardins (jusqu'à 5 000 m²) présentant de nombreux obstacles. Gère les pelouses exigeantes et complexes avec des zones de pelouses séparées, nécessitant plusieurs passages et présentant des pentes abruptes. Offre une option de navigation assistée par GPS et une conception X-line avec phares LED. Équipé de l'Automower® Connect comprenant une fonction de suivi par GPS en cas de vol. **4 199 €***



AUTOMOWER® 430X

Le choix idéal pour les jardins très complexes dont la taille peut atteindre 3 200 m², avec zones de pelouse séparées, passages étroits, arbres, buissons et pentes abruptes. Offre une option de navigation assistée par GPS et une conception X-line avec phares LED. Équipé de l'Automower® Connect comprenant une fonction de suivi par GPS en cas de vol. **3 199 €***



NOUVEAU AUTOMOWER® 315X

Modèle le plus avancé des robots de la série 300. Destiné aux pelouses complexes jusqu'à 1 600 m², il gère les passages étroits, les pentes jusqu'à 40% et affronte sans problème tous les terrains difficiles. Offre une option de navigation assistée par GPS et une conception X-line avec phares LED. Équipé de l'Automower® Connect comprenant une fonction de suivi par GPS en cas de vol. **2 399 €***



TOUJOURS À VOTRE SERVICE

A chaque pelouse son Automower®. Des petites pelouses sans difficultés aux jardins complexes comportant des passages étroits et des pentes abruptes.



AUTOMOWER® 440

Solide et fiable, pour les pelouses de 4 000 m² maximum. Il se déplace dans les zones complexes, les passages étroits et les pentes de 45 % maximum. Équipé de la détection automatique des passages et de la minuterie adaptative. Compatible avec Automower® Connect. **3 299 €***



AUTOMOWER® 420

Robot de tonte puissant et plus grand, adapté à la plupart des jardins (jusqu'à 2 200 m²). Il s'affranchit des obstacles les plus courants comme les pentes, les arbres et les buissons. Équipé de la détection automatique des passages, du réglage électrique de la hauteur de coupe, de la minuterie adaptative et des moteurs de roues ultra-silencieux. Compatible avec Automower® Connect. **2 499 €***



AUTOMOWER® 315

Équipé de la détection automatique des passages et de la minuterie adaptative qui permet d'adapter le temps de tonte à la pousse de la pelouse. Pour des jardins de taille moyenne (jusqu'à 1 500 m²) présentant plusieurs obstacles. Compatible avec Automower® Connect. **1 999 €***



AUTOMOWER® 310

Monté sur un châssis 4 roues, il offre une meilleure capacité sur les sols irréguliers tout en étant compact. Équipé de la détection automatique des passages. Pour des jardins de petite à moyenne taille (jusqu'à 1 000 m²) présentant plusieurs obstacles. Compatible avec Automower® Connect. **1 749 €***



AUTOMOWER® 105

Une solution conçue pour des pelouses de petite taille. Sa taille compacte et son poids réduit augmentent la maniabilité sur de petites zones. Idéal pour les jardins plats jusqu'à 600 m² présentant peu d'obstacles. Gère les passages plus larges et les pentes plus douces. Également disponible : une coque blanche pour personnaliser votre robot. **1 299 €***

TROUVEZ LE ROBOT IDÉAL POUR VOTRE PELOUSE

UTILISEZ NOTRE CONFIGURATEUR SUR [HUSQVARNA.FR](https://husqvarna.fr)

* Prix Public Maximum Conseillé TTC 2018. Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle 105 ; ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des autres modèles. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME X-LINE
SE TROUVENT DANS LES COLONNES GRISÉES

GAMME	105	310	315	420	440	315X	430X	450X
Navigation assistée par GPS						●	●	●
Automower® Connect avec suivi GPS en cas de vol		-	-	-	-	●	●	●
Automower® Connect@Lite		●	●	●	●			
Sonars								●
Détection automatique des passages		●	●	●	●	●	●	●
Minuterie adaptative			●	●	●	●	●	●
Phares LED						●	●	●
Moteur de roues ultra-silencieux				●	●		●	●
Réglage électrique de la hauteur de coupe				●	●		●	●
Câble guide	1	1	1	2	3	1	2	3
Méthodes de recherche	1	3	3	4	5	3	4	5
Gestion de profils			●	●	●	●	●	●
Tonte en spirale		●	●	●	●	●	●	●
Point de tonte			●	●	●	●	●	●
Grand écran			●	●	●	●	●	●
Clavier rétroéclairé							●	●
Coque robot remplaçable		●	●			●	●	●
Pare-chocs en caoutchouc						●	●	●
Points de démarrage à distance	x1	x3	x3	x5	x5	x3	x5	x5
Contrôle de la pente		●	●	●	●	●	●	●
Contrôle du déséquilibre de disque de coupe		●	●	●	●	●	●	●

● Standard - En option

Voir caractéristiques détaillées sur le document précédent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME X-LINE
SE TROUVENT DANS LES COLONNES GRISÉES

GAMME	105	310	315	420	440	315X	430X	450X
Superficie de tonte	600 m²	1000 m²	1500 m²	2200 m²	4000 m²	1600 m²	3200 m²	5000 m²
Temps de charge (à titre indicatif)	50 min	60 min	60 min	55 min	75 min	60 min	65 min	75 min
Temps de tonte par cycle de charge (à titre indicatif)	70 min	70 min	70 min	105 min	260 min	70 min	135 min	260 min
Niveau sonore, dB(A), garanti *	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)
Passage minimum	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Pente maximale à l'intérieur de l'installation	25%	40%	40%	45%	45%	40%	45%	45%
Pente maximale en bordure de câble périphérique	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Alarme / Code PIN / Automower® Connect	● / ● / -	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Rendement horaire	43 m²/h	56 m²/h	68 m²/h	92 m²/h	167 m²/h	68 m²/h	133 m²/h	208 m²/h
Largeur/Hauteur de coupe	17 / 2-5 cm	22 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	22 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm	24 / 2-6 cm
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Consommation d'énergie moyenne en utilisation maximale	5 kWh/mois	8 kWh/mois	10 kWh/mois	19 kWh/mois	20 kWh/mois	10 kWh/mois	20 kWh/mois	24 kWh/mois
Poids	6,7 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	12,0 kg	9,0 kg	13,2 kg	13,9 kg
Lames supplémentaires incluses	9 unités	9 unités	9 unités	9 unités	9 unités	9 unités	9 unités	9 unités

● Standard ○ En option - Non disponible

* Émissions sonores dans l'environnement mesurées sous forme de pression acoustique (LWA) conformément à la directive CE 2000/14/CE.
Le niveau de puissance acoustique garanti englobe les variations en production et les variations du code de test avec 1-3 dB(A).

AJOUTEZ UN SMARTPHONE ET PRENEZ LES COMMANDES





INTERACTIVITÉ MOBILE AVEC AUTOMOWER® CONNECT

10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
GRATUITE INCLUS*

Grâce au GPS et à une connexion via le réseau de téléphonie mobile, vous pouvez configurer le robot tondeuse où que vous vous trouviez dans le monde. Avec l'application Automower® Connect, démarrez, arrêtez ou programmez votre Automower® à l'aide de votre smartphone. Vous pouvez aussi recevoir directement sur votre écran des notifications de changement d'état et géolocaliser votre tondeuse en cas de vol.


Fonction proposée d'origine sur les modèles Automower® 315X, 430X, 450X et en option sur les modèles 310/315/420/440



CONNECTIVITÉ BLUETOOTH AVEC AUTOMOWER® CONNECT LITE

Communiquez simplement et confortablement avec votre robot tondeuse à l'aide d'un smartphone avec la fonction Bluetooth activée. Recevez des notifications de statut de votre robot en mode push, transmettez des commandes « Démarrer » et « Stationnement » et modifiez les paramètres jusqu'à une distance de 10m.

Fonction proposée d'origine sur les modèles 310, 315, 420 et 440



NOTRE OUTIL DE SÉLECTION DE PRODUITS VOUS PERMETTRA DE CHOISIR L'AUTOMOWER® HUSQVARNA LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

L'outil de sélection de produits vous aide à sélectionner le meilleur robot tondeuse en fonction des caractéristiques de votre pelouse. Le robot idéal sera celui qui vous garantira un temps d'utilisation maximal de votre pelouse entre deux tontes. Venez faire votre choix sur [Husqvarna.fr](https://www.husqvarna.fr)

*L'offre de communication gratuite pendant dix ans signifie que Husqvarna s'engage à régler les frais de communication Internet mobile entre votre Automower® et le serveur Automower® Connect à compter du jour de l'activation du produit. Automower® Connect comprend des informations de garantie de service concernant la performance technique de votre tondeuse pendant la durée de vie du produit (10 ans). Le service Automower® Connect exige une technologie de transfert de données 2G/3G fournie par des opérateurs de réseaux mobiles nationaux (tiers). Husqvarna garantit le fonctionnement technique du produit mais ne peut être tenu pour responsable des défauts de communication dus à des limitations de transfert de données.

NOTRE OFFRE D'ACCESSOIRES





ABRI

Protège la station de charge et le robot tondeuse du soleil et des intempéries.

310/315/315X, 587 23 61-01	185 €*
420/430X/440/450X, 585 01 94-01	195 €*

KITS D'INSTALLATION

Comprend du câble, des cavaliers, des raccords et des connecteurs de diverses longueurs et en quantités différentes.

KIT LARGE – Pour les pelouses jusqu'à 5000 m² ou les terrains complexes jusqu'à 2500 m².

KIT MEDIUM – Pour les pelouses jusqu'à 2000 m² ou les terrains complexes jusqu'à 1000 m²

KIT SMALL – Pour les pelouses jusqu'à 800 m² ou les terrains complexes jusqu'à 400 m².

967 62 36-03 L : comprend 400 m de câble / 600 cavaliers / 5 raccords / 5 connecteurs	235 €*
967 62 36-02 M : comprend 250 m de câble / 400 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs	149 €*
967 62 36-01 S : comprend 150 m de câble / 300 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs	95 €*



COQUE SUPÉRIEURE REMPLAÇABLE

Personnalisez votre robot tondeuse et rendez-le unique en changeant sa couleur. Disponible en blanc et orange pour 310, 315 et 450X.

Blanc polaire, 310 /315, 587 23 58-02	42.50 €* 	Blanc polaire, 430X, 590 87 70-02	75 €*
Orange Husqvarna, 310 /315, 587 23 58-03	42.50 €* 	Orange Husqvarna, 430X, 590 87 70-03	75 €*
Blanc polaire, 315X, 590 87 69-02	42.50 €* 	Blanc polaire, 450X, 588 79 91-02	75 €*
Orange Husqvarna, 315X, 590 87 69-03	42.50 €* 	Orange Husqvarna, 450X, 588 79 91-03	75 €*



SUPPORT MURAL

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.

310/315/315X, 587 22 40-01	59 €*
420/430X/440/450X, 585 01 97-02	69 €*



COQUES DE COULEUR BLANCHE

Les robots tondeuses Husqvarna 105 et 420 peuvent être équipés d'une coque de couleur blanc polaire.

580 96 54-02, 105	58.50 €*
580 96 56-02, 420	147 €*

AUTOMOWER® CONNECT

Contrôlez et configurez votre tondeuse où que vous soyez dans le monde grâce à l'application Automower® Connect.

Contient une protection antivol avec suivi GPS. Proposé en standard sur les modèles Husqvarna Automower®

315X, 430X, 450X. Proposé en option sur les modèles Husqvarna Automower®

586 66 23-04, 310/315/420/440	290 €*
-------------------------------	----------------



HOUSSE DE PROTECTION

Une housse de protection spéciale facilite le déplacement du robot tondeuse d'une pelouse à l'autre.

522 91 67-01	60 €*
--------------	---------------



KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS

Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants, pour que votre robot tondeuse Automower® vous donne entière satisfaction. Les performances dans les pentes augmentent d'environ 5 % en fonction des conditions climatiques et de la qualité de la pelouse.

310/315/315X, 587 23 53-01	76 €*
420/430X/440/450X, 581 88 97 02	87.50 €*



KIT DE BROSSES POUR ROUES

Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale.

310/315/315X, 587 23 57-01	23.75 €*
420/430X/440/450X, 581 90 31-01	28.50 €*



VISIONNEZ
NOTRE FILM
SUR LES
LAMES DE
SÉCURITÉ SUR
HUSQVARNA
.FR



LAMES LONGUE DURÉE

Lames en acier au carbone d'origine Husqvarna. Combinent une grande résistance et un excellent affûtage. Conformes à la norme de sécurité CEI 60335-2-107 relative aux tondeuses robotisées.

9 unités, 577 86 46-03	16.50 €*
------------------------	------------------

DES REVENDEURS PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Nos revendeurs agréés spécialement formés maîtrisent parfaitement les opérations de vérification, de réglage et d'entretien nécessaires au bon fonctionnement de votre robot pour les années à venir. Afin de garantir une compatibilité et une longévité optimales, seules des pièces d'origine Husqvarna sont utilisées. Qui de plus qualifié pour s'occuper des produits Husqvarna ?

CHOIX DU PRODUIT

Notre gamme complète de robots tondeuses contient le modèle d'Automower® idéalement adapté à vos besoins.

INSTALLATION

Vous pouvez, bien sûr, faire vous-même l'installation, mais nous disposons d'un personnel formé qui se fera un plaisir de vous aider.

VISITE D'ENTRETIEN PROGRAMMÉE

Nous conservons vos dates d'achat et de visite d'entretien pour que vous ne risquiez pas de rater votre prochain rendez-vous d'entretien.

STOCKAGE HIVERNAL

Nous vous proposons un service de stockage hivernal de votre Automower®, éventuellement associé à un entretien hivernal.

RÉPARATION

En cas de problème nécessitant une intervention sur votre produit, nous possédons les pièces de rechange et les compétences nécessaires à toutes vos réparations.

FINANCEMENT

Deux offres de financement sont disponibles pour vous permettre d'acquies plus aisément votre Automower®, son installation et les services complémentaires. Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

ENTRETIEN ANNUEL

L'entretien annuel est un bilan intermédiaire préservant la qualité d'origine et la garantie constructeur.

- **Mise à jour autocheck** : pour bénéficier des dernières innovations
- **Diagnostic complet des systèmes électroniques et mécaniques** : pour des performances optimales
- **Remplacement du jeu de lames** : pour une qualité de coupe permanente
- **Nettoyage rapide** : pour une longévité maximisée

ENTRETIEN TOUS LES 3 ANS

L'entretien triennal est un bilan approfondi, il contient les quatre caractéristiques de l'entretien annuel ainsi que les caractéristiques suivantes :

- **Remplacement de toutes les pièces d'étanchéité** : pour préserver votre robot de l'humidité
- **Nettoyage complet**

RÉDUISEZ VOS NIVEAUX DE BRUIT EN FAISANT APPEL À DES OUTILS SUR BATTERIE PUISSANTS



HUSQVARNA BLi20

Cette batterie intégrée, utilisable dans vos tâches domestiques, vous garantit une capacité et une autonomie élevées. Elle est compatible avec la totalité de la gamme Husqvarna 100-400, offre une capacité de refroidissement remarquable et un indicateur de charge 3 LED très intuitif.

4.0 Ah, 1,2 kg

La gamme de produits Husqvarna fonctionnant sur batteries est conçue pour vous apporter toute la puissance, la performance et l'intuitivité d'utilisation que vous attendez.

Quoi de plus radical pour gâcher votre samedi matin qu'un moteur d'outil de jardin fumant et pétaradant ? Et quoi de mieux, pour assurer la tranquillité de votre quartier, qu'un outil Husqvarna sur batterie (donc à faible bruit et sans émissions directes) ? Grâce à nos batteries à autonomie étendue et égalant la performance

des moteurs à essence, vous effectuerez les mêmes tâches sans vous enfumer et sans importuner vos voisins. Les jeux de batteries de la gamme Husqvarna sont compatibles avec tous les produits. Vous pourrez ainsi passer d'une tâche à l'autre rapidement, simplement et dans le silence.



HUSQVARNA 115iL

Coupe-bordures léger, pratique et à démarrage facile, pour une utilisation domestique. Cet outil très peu bruyant fonctionne sur batterie Li-ion.

3,5 kg hors batterie, technologie savE™ pour une autonomie maximale, bras télescopique, poignée ajustable.



HUSQVARNA 115iHD45

Idéalement adapté aux haies de petite et moyenne taille, ce modèle est léger et facile à utiliser. Sa batterie Li-ion réduit considérablement son niveau de bruit.

3,2 kg hors batterie, lamier de 45 cm, technologie savE™ pour une autonomie maximale.



Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna, Automower® et les autres marques de produits ou de fonctions sont des marques de commerce du groupe Husqvarna telles qu'elles apparaissent sur le site Internet www.husqvarna.fr

www.husqvarna.fr



*Prêts quand vous l'êtes.